

Där ska byggnaden placeras: 4.5 meter från tomtgräns och så nära ravinen som möjligt, med bibehållen möjlighet att dra en gångväg mellan ravinen och huvudentrén. Det är viktigt att byggnaden placeras så att den dels följer lutningen på tomten (se höjdkurvorna) och dels vrids i den riktningen som pilen visar

Planbeteckningar




Planområdesgräns.



Användningsgräns.



Egenskapsgräns.



Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.

Kartbeteckningar



Fastighetsgräns



Höjdkurvor




Körbana



Avloppsledning



Vattenledning





Infartsväg


Boningshus

Alternativa placeringar av
garage och skoterbyggnad




Mått på ursprungshusen

Alstern



Dubbelgarage



Alternativ 1: Garage och infartsväg med bibehållen placering av huskropparna enligt Forsgrens ursprungsritning

Planbeteckningar


- Planområdesgräns.
- Användningsgräns.
- Egenskapsgräns.
- Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.

Kartbeteckningar

- Fastighetsgräns
- Höjdkurvor
- Körbana
- Avloppsledning
- Vattenledning

- Infartsväg
- Entré till huset och till garage och skoterförråd



Alternativ 1A: Garage och infartsväg med huvudbyggnad som är anpassad till tomten genom vinkelförskjutning av huskropparna och utökning av hallen i längsled

Planbeteckningar

	Planområdesgräns.
	Användningsgräns.
	Egenskapsgräns.
	Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.


Kartbeteckningar

	Fastighetsgräns
	Höjdkurvor
	Körbana
	Avloppsledning
	Vattenledning


 Infartsväg

 Entré till huset och till garage och skoterförråd

Dessa mått baseras på Alstern och det är lättare att utöka byggnadens längdmått för att anpassa byggnaden i förhållande till tomten.



Alternativ 1B: Garage och infartsväg med huvudbyggnad som är anpassad till tomten genom flyttade i längsledd och hallen utökad på längden



Alternativ 2A: Placering av garage och skoterförråd

Planbeteckningar




Planområdesgräns.



Användningsgräns.



Egenskapsgräns.



Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.

Kartbeteckningar



Fastighetsgräns



Höjdkurvor



Körbana



Avloppsledning



Vattenledning




Infartsväg



Entré till huset och till garage och skoterförråd

Dessa mått baseras på Alstern och det är lättare att utöka byggnadens längdmått för att anpassa byggnaden i förhållande till tomten



Alternativ 2B: Placering av garage och skoterförråd

Planbeteckningar



Planområdesgräns.



Användningsgräns.



Egenskapsgräns.



Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.

Kartbeteckningar



Fastighetsgräns



Höjdkurvor



Körbana



Avloppsledning



Vattenledning




Infartsväg



Entré till huset och till
garage och skoterförråd

Dessa mått baseras på Alstern och det är lättare att utöka byggnadens längdmått för att anpassa byggnaden i förhållande till tomten

Mått på garage – och skoterförråd:
Yttermått: 4.1 x 9 m. Önskar att utöka
längden till max 14 meter)



Alternativ 2B: Placering av garage och skoterförråd

Planbeteckningar

Planområdesgräns.

◆ ◆ ◆

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.

Kartbeteckningar

Fastighetsgräns

630

Höjdkurvor

Körbana

Avloppsledning

Vattenledning

Infartsväg

Entré till huset och till garage och skoterförråd

Dessa mått baseras på Alstern och det är lättare att utöka byggnadens längdmått för att anpassa byggnaden i förhållande till tomten

Mått på garage – och skoterförråd:
Yttermått: 4.1 x 9 m. Önskar att utöka
längden till max 14 meter)

Skriftligt medgivande från intilliggande fastighetsägare att lägga byggnad närmare än 4.5 m till fastighetsgräns

Alternativ 2C: Placering av garage och skoterförråd

Planbeteckningar



Planområdesgräns.



Användningsgräns.



Egenskapsgräns.



Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.

Kartbeteckningar



Fastighetsgräns



Höjdkurvor



Körbana



Avloppsledning




Vattenledning



Infartsväg



Entré till huset och till garage och skoterförråd



Alternativ 3A: Annan uppfartsväg

Planbeteckningar




Planområdesgräns.



Användningsgräns.



Egenskapsgräns.



Mark som inte får bebyggas.

Se detaljplan och planbeskrivning vad gäller övriga planbestämmelser.

Kartbeteckningar



Fastighetsgräns



Höjdkurvor



Körbana



Avloppsledning



Vattenledning



Infartsväg



Entré till huset och till garage och skoterförråd

Dessa mått baseras på Alstern och det är lättare att utöka byggnadens längdmått för att anpassa byggnaden i förhållande till tomten

