

Clara Andersson
Kongahällagatan 22
442 38 KUNGÄLV

Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att ge tillstånd till avloppsanordning i enlighet med inlämnade handlingar.

Detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbete med anordningen inte påbörjats inom två år (Hälsoskyddslagen 7 §).

Vid utförande av anläggningen ska följande beaktas:

- slamavskiljaren ska utföras enligt bilaga VA-1,
- infiltrationsanläggningen ska utföras enligt bilaga VA-3 samt enligt de eventuella särskilda anvisningar som där noterats,
- väg för slamsugningsfordon måste finnas i brunnens närhet,
- dag- och dräneringsvatten får absolut inte ledas till någon del av anläggningen.

Avloppsanläggningens och vattentäktens placering på fastigheten skall överensstämma med de inlämnade handlingarna. Om ändring av olika anledningar visat sig nödvändig skall handlingarna revideras.

Anläggningen skall slamtömmas vid behov, normalt en gång per år och i övrigt skötas och underhållas så att sanitära olägenheter ej uppstår.

Nämnden förutsätter att fastigheten anslutes till gemensam avloppsledning om sådan dras fram.

NÄR ARBETENA SLUTFÖRTS SKA BIFOGAD BLANKETT VA-8 SNARAST IFYLLAS OCH ÅTERSÄNDAS TILL MILJÖKONTORET, MEDBORGARHUSET, 829 00 SVEG.

Om avloppsanläggningen ändras och åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning skall detta anmälas till miljö- och hälsoskyddsämnden.

För MILJÖ- och HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
enligt fastställd delegation




Rolf Larsson
miljöinspektör

Del R/g

UPPGIFTER BETRÄFFANDE UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING

Blanketten fylls i av fastighetsägaren eller den som gjort anläggningen så snart den är klar och skickar den till:

Härjedalens kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Medborgarhuset
829 00 SVEG



Fastighetsbeteckning:..... *Plote 7:30 3.*

Ansökan/anmälan behandlad den *87-07-10*

Vem har gjort anläggningen:..... *Birgitta Stenberg Öst*

När blev den färdig:..... *87-07-29*

Överensstämmer utförandet helt med nämndens anvisningar Ja Nej

Om inte, beskriv utförligt hur den är gjord:.....
.....
.....

Kontrollera att T-rör finns på slamavskiljarens utlopp.

Överensstämmer placeringen av anläggningen och vattentäcker med inlämnade handlingar? Ja Nej Om inte måste ny planritning medskickas.

Hur djupt under markytan är infiltrationen lagd? *1.5 m.*

Har anläggningen isolerats och i så fall hur:..... *Nej*

Vad har anslutits till anläggningen


Bad (dusch) Disk *måltmaskin* Tvättstuga Vattentoalett

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas härmed

870808
.....
Datum

Olara Andersson
.....
Underskrift

Olara Andersson
.....
Namnförtydligande



UPPGIFTER BETRÄFFANDE UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING

Blanketten fylls i av fastighetsägaren eller den som gjort anläggningen så snart den är klar och skickar den till:

Härjedalens kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Medborgarhuset
829 00 SVEG

Fastighetsbeteckning: *Glöte 7.30*

Ansökan/anmälan behandlad den

Vem har gjort anläggningen: *Stenbjerg Åkeri Glöte*

När blev den färdig: *1/11 88*

Överensstämmer utförandet helt med nämndens anvisningar Ja Nej

Om inte, beskriv utförligt hur den är gjord:.....
.....
.....

Kontrollera att T-rör finns på slamavskiljarens utlopp.
Överensstämmer placeringen av anläggningen och vattentäkter med inlämnade handlingar? Ja Nej Om inte måste ny planritning medskickas.

Hur djupt under markytan är infiltrationen lagd? *120-150*

Här anläggningen isolerats och i så fall hur: *Singel*

Vad har anslutits till anläggningen
 Bad (dusch) Disk Tvättstuga Vattentoalett

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas härmed

88-11-22
Datum *Klas Andersson*

Sten Andersson
Underskrift

.....
Namnförtydligande