

Herr Gunnar Apelgren
Stångatan 12

125 39 ÄLVSJÖ

§ 126 Dnr 50/69 Titel 3012
Lofsdalen 1:154 (Slagavallen) - Herr Gunnar Apelgren, Stångatan 12, Älvsjö.

Ansökan om byggnadslov för tillbyggnad av fritidshus.

Vid sammanträde den 2/6 1969, § 106, beslöt byggnadsnämnden att uppmana sökanden att taga kontakt med stadsarkitekten för utformning av tillbyggnaden.

Nya ritningar inkom till byggnadsnämnden den 19/6 1969.

Byggnadslov beviljas.

Yttre färgsättning skall ske i samråd med byggnadskontoret.

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivningen i tre exemplar.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen liksom i tre exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i två exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☐ Nybyggnad ☒ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☐ småhus ☐ annan byggnad ☐ M=monteringsfärdigt ☒ P=platsbyggt		Sveas Källars Byggnadsnämnd Inkom till fö/byg den 22. 05. 69 Dnr 50/69 Titel 3012	
Hustyp (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)			
Antal hus	Antal lägenheter	Antal hela våningsplan	
Kommun	Länsbeteckn	Fastighetsbeteckning	Hus litt
Sueg (Linsell)		Z	
Fastighetsadress		Lofsdaalen 7:154	
Slagavallen			
Sökandens namn, adress och telefon		Gunnar Apelgren, Stångatan 12, 12539 Ålvsjö 915299	
Grund Grundlagt på ☒ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundläggnings sätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Plintan		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☐ P	
Dränering		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Källaryttervägg cm Husskiljande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annan cm Värmeisolering i källaryttervägg K-värde Vattenisolering i källaryttervägg Sockelbeklädnad		Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P Innervägg, bärande ☐ M ☐ P Övriga innerväggar ☐ M ☐ P	
Bärande del ☐ Yttervägg ☐ Innervägg Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐ M ☒ P 1" x 6" Stockpanel Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P - 11 - K-värde		Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☒ P ☐ Över källare ☐ Över kryptrymme ☒ Direkt på mark 2" x 6" Mellanbjälklag ☐ M ☐ P Översta bjälklaget ☐ M ☐ P Badrumsbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning	

Trappor

Invändiga ☐ M ☐ P

Utvändiga ☐ M ☐ P

Yttertak

Takstol: *2" x 6"* ☐ M ☒ P

Taklutning, grader *3 1/4" Rospant* Typ, material, dimension

Underlagstak ☐ M ☐ P

Takbeläggning *Underhålls fri papp.*

Yttertak över uppvärmt utrymme

K-värde

Fönster

☒ 2 glas ☐ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Byggnadsnämndens anteckningar

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadslov

☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad

☐ Ja ☐ Nej

År

För området gäller

☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan

☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser

För bestämmande av grundläggn-sättet erfordras markundersökning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

Ar 1962 den 31/6 blev denna handling godkänd enligt byggnadsnämndens beslut § nr 126 betygas:

Ewa Blom

Värmeinstallation

Pannskorsten ☐ M ☐ P

☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat

Röckanal, area Värmeisol utförande i övrigt

☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärme-verk ☐ Gemensam värmecentral ☐ Annat

Panna, typ

antal effekt eldyta

☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ El

Annat

Oljeeldningsaggregat

☐ Högttryck ☐ Lågttryck ☐ Annat

Värmemedium

☐ Varmvatten ☐ Varmluft

Värmefördelning

☐ Själv-cirkulation ☐ Fläkt-cirkulation ☐ Pump-cirkulation

Värmetillförsel

☐ Radiatorer ☐ Varmluftsinblåsning ☐ Värma golv ☐ Annat

Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning Material i kallvattenledning

Material i servisledning

Ventilation

☐ Utsugning i självdrag ☐ Mekanisk ventilation

Ersättningsluft

☐ Vådr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmad luft)

☐ Fönster med beslag ☐ Ventilade fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar

Huvudentreprenör

Ansvarig arbetsledare

Arkitekt

Byggnadskonstruktör

Vys-konstruktör

Beskrivningen utförd av

Sökandens underskrift

Stockholm den *11/5 1969*

Jurman Bjelgren

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

den

Tillbyggnad av Lofsdalen 7:154 Skala 1:2000

Svogs Köpings Byggnadsnämnd

22. 05. 69

Dnr

50/69


Titel

30/12




Ar 19.69 den 30/6 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
S nr 126 betygas:


Elin Blom




FASAD MOT SYDOST




FASAD MOT NORDOST



FASAD MOT NORDVÄST



FASAD MOT SYDVÄST



Svogs Köpings Byggnadsnämnd	
19. 06. 69	
Dnr	Titel
50/69	3012

År 19.69 den 30/6 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr. 126 betygas:

Elin Blom

LOFSDALEN 154

TILLBYGGNAD AV FRITIDS-
STUGA

SKALA: 1: 100, DATUM: 13.6-69